


Tilretning af kryds i kMastra

I nogle signalregulerede kryds ligger der spoler, som kan anvendes til antalstælling af køretøjer, og tællinger kan, såfremt de kan udtrækkes i et Mastra-genkendeligt format, importeres i kMastra. Når tællefilen fra krydset første gang indsendes til kMastra, auto-oprettes alle snittene under det sted_id, som er specificeret for krydset, og som står i tællefilen.

Der vil typisk komme data ind for mange kanaler fordelt på flere veje, og det er derfor nødvendigt med en del tilretning i kMastra, før tingene er på plads. Dette dokument vil via et eksempel vise, hvordan denne tilretning foregår.

Eksempel:



Numrene ud for strøm-pilene refererer til kanalnumrene i filen.

Når den første tællefil fra krydset er indlæst i kMastra, kan konfigurationen se således ud:

Trafikmålinger som opfylder ovenstående søgekriterier

Sted-id	Placering	Indlagt	Periode	Adm.vejnr	Vejbeskrivelse	Best	Km/Meter	Lokalitet	Fil	Ejer	Slet	Flyt	Ret	Rapport
029	Autooprettet	02.04.13 15:52	07.01.13 00:00 14.01.13 00:00	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet		999				
Rapport	Sted-id	Placering	Trafiksnit	Retning	Spor	Kanalnr	Adm.vejnr	Vejbeskrivelse	Best	Km/Meter	Lokalitet	Slet		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 1	U	1	1	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 2	U	2	2	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 3	U	3	3	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 4	U	4	4	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 5	U	5	5	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 6	U	6	6	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 7	U	7	7	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 8	U	8	8	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 9	U	9	9	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 10	U	10	10	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 11	U	11	11	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 12	U	12	12	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 13	U	13	13	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 14	U	14	14	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	Kanal 15	U	15	15	9998810-9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0/0000	Autooprettet	<input type="checkbox"/>		

Der er her i alt 24 kanaler – den øverste 12 kanaler er "tomme", d.v.s. at der er talt 0 køretøjer i hvert registreringsinterval.

Det første man bør gøre er at fjerne de "tomme" snit ved hjælp af Slet-ikonen ude til højre (dette er en engangsforeteelse – når der læses nye filer ind for stedet, vil snittene ikke blive genoprettet).

KMastra - Mozilla Firefox

vej06.vd.dk/pls/mastra/osa.mastralight.sletlager_popup?i_lager_id=1060082&i_s

Slet trafiktal for måling - på:

Sted-id:: 029 Trafiksnit: Kanal 13

Der ligger trafiktal for perioden: 07.01.2013 00:00 - 14.01.2013 00:00

Skriv hvilken periode der ønskes slettet trafiktal for, og tryk "Slet".
Sletning kan tage noget tid. Vær derfor tålmodig, og vent til systemet fortæller at sletningen er foretaget.

Fra tid (f.eks. 24.12.2004 23:00)

Til tid (f.eks. 31.12.2004 05:00)

Specificer en periode, der dækker alle de indlæste filer, og tryk på slet.

Herefter går man ind i konfigurations-redigeringen via Ret-ikonet

[Tilbage til forrige side](#)

Sted-id	Apparat placering	Adm.vejnr(*)	Vejdel	Vejbeskrivelse	Best	Km	Meter	Lokalitet		Trafiksnit	Ktj.art	Ret.	Spor	K	Hast
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Total trafik	M	T			
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 1	M	U	1	1	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 2	M	U	2	2	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 3	M	U	3	3	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 4	M	U	4	4	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 5	M	U	5	5	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 6	M	U	6	6	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 7	M	U	7	7	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 8	M	U	8	8	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 9	M	U	9	9	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 10	M	U	10	10	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 11	M	U	11	11	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet		Kanal 12	M	U	12	12	

kMastra har under indlæsningen suppleret med et T-snit, som efter sletningerne består af de resterende 12 kanaler – det T-snit vil vi lave om, så det dækker retnings-trafikken for Tøndervej i plus-retningen. Vi kan redigere i kombisnittet ved at scrolle ud til højre og klikke på det fremhævede **Kombi**.

Ret kombisnit

Kombisnittet: "Total trafik" beregnes som summen af følgende trafiksnit:

Vælg	Sted-id	Apparat placering	Sp	Nr	Del	Vejbeskrivelse	Bst	Km	Meter	Kom	Lokalitet	Trafiksnit	Ktj.art	Ret.	Spor	K	Hast	Alt. Sted-id	Alt. K	Faktor	Faktor +/-
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 2	MOTORKTJ	U	2	2					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 3	MOTORKTJ	U	3	3					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 4	MOTORKTJ	U	4	4					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 1	MOTORKTJ	U	1	1					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 5	MOTORKTJ	U	5	5					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 6	MOTORKTJ	U	6	6					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 7	MOTORKTJ	U	7	7					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 8	MOTORKTJ	U	8	8					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 9	MOTORKTJ	U	9	9					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 10	MOTORKTJ	U	10	10					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 11	MOTORKTJ	U	11	11					1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 12	MOTORKTJ	U	12	12					1	

Afkruds de snit, som ikke skal være med, og klik på "Fjern valgte trafiksnit fra kombisnittet".

Ret kombisnit

Kombisnittet: "Total trafik" beregnes som summen af følgende trafiksnit:

Vælg	Sted-id	Apparat placering	Sp	Nr	Del	Vejbeskrivelse	Bst	Km	Meter	Kom	Lokalitet	Trafiksnit	Ktj.art	Ret.	Spor	K	Hast	Alt. Sted-id	Alt. K	Faktor	Faktor +/-
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 2	MOTORKTJ U	2	2						1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 3	MOTORKTJ U	3	3						1	
<input type="checkbox"/>	029	Autooprettet	999	9998810	9	Autooprettet (Sted-id:029)	999	0	0	999	Autooprettet Kanal 1	MOTORKTJ U	1	1						1	

Fjern valgte trafiksnit fra kombisnittet

Ved at bruge browserens tilbage-pil kommer man til redigerings-skærm-billedet, og kan gå i gang med at tilrette konfigurationen – det er klogt at tage det lidt i etaper, og gemme ind imellem.

Tilbage til forrige side

Sted-id	Apparat placering	Adm.vejnr(*)	Vejdel	Vejbeskrivelse	Best	Km	Meter	Lokalitet	Trafiksnit	Ktj.art	Ret.	Spor	K	Hast
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-Tg	999	0	846	d Rugkobbel	Trafik mod kryds	M	+			
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-Tg	999	0	846	Ved kryds nr	Kanal 1 Højresving	M	+	1	1	
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-Tg	999	0	846	Ved kryds nr	Kanal 2 Ligeud	M	+	2	2	
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-Tg	999	0	846	Ved kryds nr	Kanal 3 Venstresving	M	+	3	3	
029	Kryds Tønde	5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds nr	Kanal 4 Venstresving	M	+	4	4	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet	Kanal 5	M	U	5	5	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet	Kanal 6	M	U	6	6	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet	Kanal 7	M	U	7	7	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet	Kanal 8	M	U	8	8	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet	Kanal 9	M	U	9	9	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet	Kanal 10	M	U	10	10	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet	Kanal 11	M	U	11	11	
029	Autooprettet	9998810	9	Autooprettet	999	0	0	Autooprettet	Kanal 12	M	U	12	12	

Følgende vil ændringer vil blive foretaget hvis der trykkes "Gem":

Ændring af oplysninger om Sted-id 029

Oprettelse af lokalitet på 999-500514-0 0/0846

Oprettelse af trafiksnit "Trafik mod kryds" på 999-500514-0 0/0846

Oprettelse af trafiksnit "Kanal 1 Højresving" på 999-500514-0 0/0846

Oprettelse af trafiksnit "Kanal 2 Ligeud" på 999-500514-0 0/0846

Oprettelse af trafiksnit "Kanal 3 Venstresving" på 999-500514-0 0/0846

Oprettelse af lokalitet på 999-5459317-0 2/0144

Oprettelse af trafiksnit "Kanal 4 Venstresving" på 999-5459317-0 2/0144

Gem

Fortryd

Efter endt tilretning ser det således ud:

Sted-id	Apparat placering	Adm.vejnr(*)	Vejdel	Vejbeskrivelse	Best	Km	Meter	Lokalitet		Trafiksnit	Ktj.art	Ret.	Spor	K	H
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	846	Ved kryds n		Trafik mod kr	M	+			
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	846	Ved kryds n		Kanal 1 Højre	M	+	1	1	
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	846	Ved kryds n		Kanal 2 Ligeu	M	+	2	2	
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	846	Ved kryds n		Kanal 3 Venst	M	+	3	3	
029	Kryds Tønde	5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Kanal 4 Venst	M	+	4	4	
029	Kryds Tønde	5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Kanal 5 Ligeu	M	+	5	5	
029	Kryds Tønde	5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Kanal 6 Højre	M	+	6	6	
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	866	Ved kryds n		Kanal 7 Venst	M	-	7	7	
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	866	Ved kryds n		Kanal 8 Ligeu	M	-	8	8	
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	866	Ved kryds n		Kanal 9 højre	M	-	9	9	
029	Kryds Tønde	5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Kanal 10 Venst	M	-	10	10	
029	Kryds Tønde	5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Kanal 11 Ligeu	M	-	11	11	
029	Kryds Tønde	5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Kanal 12 højre	M	-	12	12	

Vi mangler nu at oprette kombisnit. I eksempel-snittet er det faktisk muligt at oprette T-snit på de fire lokaliteter, da hvert snit har en defineret retning – det er ikke tilfældet i kryds, hvor f.eks. venstresving og ligeud deler spor.

Først oprettes minus-retningen i 500514-0 0/846

029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	846	Ved kryds n		Kanal 12 Ligeu	M	-	12	12	
029	Kryds Tønde	5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Kanal 12 højre	M	-	12	12	
029	Kryds Tønde	500514	0	Aabenraa-T1	999	0	846	Ved kryds n		væk fra kryds	M	-			

Tryk Gem, og scroll derefter ud til højre og klik på Kombi.

Der er nu mulighed for at fremfinde og udvælge de snit, som skal indgå i kombisnittet. Det kan bedst betale sig at fremsøge snittene ud fra sted-id.

Udfyld et eller flere af nedenstående felter og tryk "Søg"

Sted-id Adm.vejnr Vejdel Bestyrer Kilometer Meter

Fremsøgte trafiksnit

Marker en eller flere trafiksnit som skal indgå i kombisnittet. "Trafik væk fra kryds" og tryk "Tilføj"

Vælg	Sted-id	Apparat placering	Sp	Nr	Del	Vejbeskrivelse	Bst	Km	Meter	Kom	Lokalitet	Trafiksnit	Ktj.art	Ret.	Spor	K	Hast	Alt. Sted-id	Alt. K	
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	500514	0	Aabenraa-Tønder-Højer	999	0	846	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Trafik væk fra kryds	MOTORKTJ	-						
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	500514	0	Aabenraa-Tønder-Højer	999	0	846	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 1 Højresving	MOTORKTJ	+	1	1				
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	500514	0	Aabenraa-Tønder-Højer	999	0	846	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 2 Ligeud	MOTORKTJ	+	2	2				
<input checked="" type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	500514	0	Aabenraa-Tønder-Højer	999	0	866	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 8 Ligeud	MOTORKTJ	-	8	8				
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	5456388	0	Rugkobbøl	999	0	1	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 10 Venstresving	MOTORKTJ	-	10	10				
<input checked="" type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	5459317	0	Vestvejen	999	2	144	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 4 Venstresving	MOTORKTJ	+	4	4				
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	5459317	0	Vestvejen	999	2	144	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 5 Ligeud	MOTORKTJ	+	5	5				
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	5459317	0	Vestvejen	999	2	144	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 6 Højresving	MOTORKTJ	+	6	6				
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	500514	0	Aabenraa-Tønder-Højer	999	0	866	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 9 højresving	MOTORKTJ	-	9	9				
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	500514	0	Aabenraa-Tønder-Højer	999	0	866	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 7 Venstresving	MOTORKTJ	-	7	7				
<input type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	5456388	0	Rugkobbøl	999	0	1	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 11 Ligeud	MOTORKTJ	-	11	11				
<input checked="" type="checkbox"/>	029	Kryds Tøndervej-Rugkobbøl	999	5456388	0	Rugkobbøl	999	0	1	999	Ved kryds med Rugkobbøl	Kanal 12 højresving	MOTORKTJ	-	12	12				

Når man har udvalgt de snit, som skal indgå i kombisnittet, klikker man på "Tilføj valgte snit til kombisnittet".

T-snittene oprettes på samme måde. NB! Der kan kun indgå simple spor-snit i et kombisnit, man kan altså ikke lave kombisnit af kombisnit – et T-snit i dette kryds indeholder altså 6 spor-snit.

Når alle kombi-snittene er etableret, ser det således ud:

◀ Tilbage til forrige side

Adm.vejnr(*)	Vejdel	Vejbeskrivelse	Best	Km	Meter	Lokalitet		Trafiksnit	Ktj.art	Ret.	Spor	K	Hast	-skift	S.-type	Slet	Kom snt
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	846	Ved kryds n		Trafik mod kr	M	+							Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	846	Ved kryds n		Kanal 1 Højre	M	+	1	1					Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	846	Ved kryds n		Kanal 2 Ligeu	M	+	2	2					Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	846	Ved kryds n		Kanal 3 Venst	M	+	3	3					Kom
5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Kanal 4 Venst	M	+	4	4					Kom
5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Kanal 5 Ligeu	M	+	5	5					Kom
5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Kanal 6 Højre	M	+	6	6					Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	866	Ved kryds n		Kanal 7 Venst	M	-	7	7					Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	866	Ved kryds n		Kanal 8 Ligeu	M	-	8	8					Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	866	Ved kryds n		Kanal 9 højre	M	-	9	9					Kom
5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Kanal 10 Venst	M	-	10	10					Kom
5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Kanal 11 Ligeu	M	-	11	11					Kom
5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Kanal 12 højre	M	-	12	12					Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	846	Ved kryds n		Trafik væk fra	M	-							Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	846	Ved kryds n		Totaltrafik	M	T							Kom
5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Trafik mod kr	M	+							Kom
5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Totaltrafik	M	T							Kom
5459317	0	Vestvejen	999	2	144	Ved kryds n		Trafik væk fra	M	-							Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	866	Ved kryds n		Trafik mod kr	M	-							Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	866	Ved kryds n		Total væk fra	M	+							Kom
500514	0	Aabenraa-Ti	999	0	866	Ved kryds n		Totaltrafik	M	T							Kom
5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Trafik mod kr	M	-							Kom
5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Trafik væk fra	M	+							Kom
5456388	0	Rugkobbel	999	0	1	Ved kryds n		Totaltrafik	M	T							Kom

Husk at tilrette trafiktyperne for de 4 lokationer, det gøres via link i bunden af skærbilledet

Se/ret trafiktyper for:

- ◀ [Aabenraa-Tønder-Højer Ved kryds med Rugkobbel Vejidentifikation:500514-0 0/0846](#)
- ◀ [Vestvejen Ved kryds med Rugkobbel Vejidentifikation:5459317-0 2/0144](#)
- ◀ [Aabenraa-Tønder-Højer Ved kryds med Rugkobbel Vejidentifikation:500514-0 0/0866](#)
- ◀ [Rugkobbel Ved kryds med Rugkobbel Vejidentifikation:5456388-0 0/0001](#)